

## ANNEXE II

## Partie A

**ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSEMINATION DOIVENT ETRE  
INTERDITES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS  
VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX**

## Chapitre I.

**ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE  
LA COMMUNAUTE**

## a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

| Espèce                                                   | Objet de la contamination                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer                        | Végétaux de <i>Fuchsia</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. <i>Aleurocanthus</i> spp.                             | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                  |
| 3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)             | Végétaux de <i>Fragaria</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)                      | Végétaux de <i>Fragaria</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet                   | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                  |
| 6. <i>Aphelenchoïdes besseyi</i> Christie <sup>(1)</sup> | Semences de <i>Oryza</i> spp.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye                       | Végétaux de <i>Juniperus</i> L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                                |
| 8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>                     | Végétaux de <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> (Steiner et Böhrer) Nickle et al. Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. et <i>Tsuga</i> Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères ( <i>Coniferales</i> ), originaires de pays non européens |
| 9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham                | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                |
| 10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway                        | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. et leurs hybrides, et <i>Murraya</i> König, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                          |
| 11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)                   | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., et <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                               |
| 12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh                     | Végétaux de <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. et <i>Rosa</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de <i>Malus</i> Mill. et <i>Prunus</i> L., originaires de pays non européens                                                             |
| 13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor                 | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> *Aphelenchoïdes besseyi* Christie ne se trouve pas sur *Oryza* spp. dans la Communauté

| Espèce                                                                                                                                                                                              | Objet de la contamination                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein                                                                                                                                                           | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                              |
| 15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich                                                                                                                                                            | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                            |
| 16. <i>Hishomonus phycitis</i>                                                                                                                                                                      | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                              |
| 17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.                                                                                                                                                                 | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                              |
| 18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)                                                                                                                                                        | Semences de <i>Cruciferae</i> , <i>Gramineae</i> et <i>Trifolium</i> spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay                                                                                                                              |
| 19. <i>Margarodes</i> , espèces non européennes, telles que:<br>a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi)<br>b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk<br>c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski | Végétaux de <i>Vitis</i> L., à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)                                                                                                                                                          | Végétaux de <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker                                                                                                                                                  | Végétaux de <i>Juniperus</i> L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                            |
| 22. <i>Pissodes</i> spp. (non européen)                                                                                                                                                             | Végétaux de conifères ( <i>Coniferales</i> ), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères ( <i>Coniferales</i> ) avec écorce, écorce isolée de conifères ( <i>Coniferales</i> ), originaires de pays non européens                                                                                      |
| 23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan                                                                                                                                         | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, et <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé |
| 24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)                                                                                                                                                                 | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                               |
| 25. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure                                                                                                                                                              | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                        |
| 26. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood                                                                                                                                                               | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                              |
| 27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)                                                                                                                                                             | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                        |
| 28. <i>Scolytidae</i> spp. (non européens)                                                                                                                                                          | Végétaux de conifères ( <i>Coniferales</i> ), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères ( <i>Coniferales</i> ) avec écorce, écorce isolée de conifères ( <i>Coniferales</i> ), originaires de pays non européens                                                      |
| 29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say                                                                                                                                                          | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                            |

| Espèce                                 | Objet de la contamination                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk.   | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                              |
| 31. <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, et <i>Clausena</i> Burm. f., à l'exception des fruits et semences |
| 32. <i>Unaspis citri</i> Comstock      | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                              |

## b) Bactéries

| Espèce                                                                                                     | Objet de la contamination                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Citrus greening bacterium</i>                                                                        | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
| 2. Citrus variegated chlorosis                                                                             | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
| 3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye                                                                    | Semences de <i>Zea mais</i> L.                                                                                                         |
| 4. <i>Xanthomonas campestris</i> (toutes les souches pathogènes aux <i>Citrus</i> )                        | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences           |
| 5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama)Dye et pv. <i>orizicola</i> (Fang et al.) Dye | Semences de <i>Oryza</i> spp.                                                                                                          |

## c) Champignons

| Espèce                                                                           | Objet de la contamination                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. et <i>Pyrus</i> L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                       |
| « 1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller                               | Végétaux de <i>Corylus</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ». [(3) inséré à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2003]                                                                                       |
| 2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx                                 | Végétaux de <i>Prunus</i> L. destinés à la plantation, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                     |
| 3. <i>Atropellis</i> spp.                                                        | Végétaux de <i>Pinus</i> L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de <i>Pinus</i> L.                                                                                                                                                                           |
| « 4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau                             | Végétaux d' <i>Acer saccharum</i> Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des États-Unis d'Amérique et du Canada; bois d' <i>Acer saccharum</i> Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis et du Canada » (11) |
| 5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton                | Végétaux de <i>Pinus</i> L., à l'exception des fruits et semences, et bois de <i>Pinus</i> L.                                                                                                                                                                                         |
| 6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes                                  | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences                                                                                                                                                          |
| 7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn                                               | Végétaux de <i>Camellia</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non-européens                                                                                                                                                               |
| 8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear                                               | Végétaux de <i>Vaccinium</i> spp., destinés à la plantation, à                                                                                                                                                                                                                        |

| Espèce                                                                                    | Objet de la contamination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes                                            | Végétaux de <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de <i>Citrus</i> L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de <i>Citrus reticulata</i> Blanco et de <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud |
| 10. <i>Fusarium oxysporum f.sp. albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon                    | Végétaux de <i>Phoenix</i> spp., à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (toutes les souches pathogènes aux <i>Citrus</i> ) | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto                                            | Végétaux de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. et <i>Pyrus</i> L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                  |
| 13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings                                                  | Végétaux de <i>Solanaceae</i> , à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers                                              | Végétaux de <i>Pinus</i> L., à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto                                          | Végétaux de <i>Pyrus</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                                                      |

## d) Virus et organismes analogues

| Espèce                                                                        | Objet de la contamination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Beet curly top virus (isolats non européens)                               | Végétaux de <i>Beta vulgaris</i> L., destinés à la plantation, à l'exception des semences                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Black raspberry latent virus                                               | Végétaux de <i>Rubus</i> L., destinés à la plantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Blight et analogue                                                         | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Viroïde du Cadang-Cadang                                                   | Végétaux de <i>Palmae</i> destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Virus de l'enroulement du cerisier <sup>(2)</sup> (cherry leaf roll virus) | Végétaux de <i>Rubus</i> L. destinés à la plantation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus)                     | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Virus de la tristeza (souches non européennes)                             | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Leprose ( <i>Leprosis</i> )                                                | Végétaux de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Little cherry pathogen (isolats non européens)                             | Végétaux de <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des |

<sup>2</sup> Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur *Rubus* L. dans la Communauté..

| Espèce                                               | Objet de la contamination                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | semences                                                                                                                                  |
| 10. Psorosis dispersé naturellement                  | Végétaux de <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
| 11. Mycoplasme du jaunissement léthal du palmier     | Végétaux de <i>Palmae</i> destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens                         |
| 12. Prunus necrotic ringspot virus <sup>(3)</sup>    | Végétaux de <i>Rubus L.</i> destinés à la plantation                                                                                      |
| 13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) | Végétaux de <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
| 14. Virus de la feuille lacinée (tatter leaf virus)  | Végétaux de <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |
| 15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO)      | Végétaux de <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences |

<sup>3</sup> Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur *Rubus L.* dans la Communauté